



FICHA TÉCNICA

ACP ROOTFORT*

COMPLEJO BOTÁNICO

FÓRMULA:

ROOTFORT* contiene:

Extracto Concentrado de Barbasco	30%
Extracto Concentrado de Gobernadora	30%
Diluyentes	40%

DESCRIPCIÓN:

ROOTFORT* es un complejo botánico formulado con extractos vegetales de barbasco y gobernadora utilizado en nemátodos que se alimentan de la vellosidad absorbente en las plantas, ya que éstos se alimentan de las raíces y son los responsables de las enfermedades que se desarrollan a ese nivel.

ROOTFORT* es soluble en agua, alcoholes, glicerinas y soluciones salinas; no es un producto fitotóxico y no tiene un efecto acumulativo en los suelos, por lo que no interfiere con las propiedades fisicoquímicas del suelo o sustrato empleado.

Tiene acción en hortalizas, plántulas, hortalizas de trasplante y siembra directa, leguminosas, gramíneas, frutales perennes y caducifolios, florales, ornamentales, tubérculos, rizomas y cormos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Una vez que el nemátodo comienza a alimentarse de la raíz de la planta, las saponinas contenidas de los extractos de gobernadora y barbasco, producen un efecto tóxico en el nemátodo, afectando su sistema neurotransmisor que actúa a nivel de su aparato digestivo; por lo tanto, el nemátodo no se alimenta y no se reproduce, lo que ocasiona su muerte.

INDICACIONES:

ROOTFORT* está indicado para el tratamiento de cultivos que sufren alguna enfermedad provocada por nemátodos que se alimentan de sus raíces.

Algunos de los cultivos en los que se recomienda su aplicación son: hortalizas, plántulas, hortalizas de trasplante y siembra directa, leguminosas, gramíneas, frutales perennes y caducifolios, florales, ornamentales, tubérculos, rizomas y cormos.



Animal Care Products S.A. de C.V

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int. 304. Col. Centro Sur. C.P. 76090. Querétaro, Qro., México.
Tel.: 442 215 1980 / E-mail: administracion@agricare-inc.com



FICHA TÉCNICA ACP ROOTFORT* COMPLEJO BOTÁNICO

MODO DE USO Y DOSIFICACIONES:

Antes de utilizar el producto, agite perfectamente y elija el contenedor desde el cual realizará la aplicación (sistema de riego, equipo de aspersión o tanque de inmersión).

En el contenedor de elección, vierta el agua potable y calcule la cantidad de **ROOTFORT*** conforme a la tabla de dosificaciones. Integre la mezcla agitando para su uso.

ROOTFORT* puede aplicarse por aspersión directa a suelo, riego (goteo, aspersión, microaspersión), inmersión (charola o almácigo).

CULTIVO	DOSIS (ml/L agua)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES DE USO	PLAGAS
Jitomate, tomate, chile, pimiento, papa, calabaza, pepino, sandía, cebolla, ajo, fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, rosal, crisantemo, gladiola, gerbera	3.5 - 5.0	30 días	Aplicar a través del sistema de riego o en drench a la base de la planta una vez iniciado el crecimiento radicular. Si los niveles de poblaciones son altos, utilizar la dosis mayor y repetir con la frecuencia indicada	Nemátodos de la raíz o de los bulbos (<i>Globodera rostochiensis</i> , <i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Ditylenchus destructor</i> , <i>Paecilomyces lilacinus</i> , <i>Radopholus similis</i> , <i>Heterodera fici</i> , <i>H. trifolii</i> , <i>Cactodera cacti</i> , <i>Xiphinema index</i> , <i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Xiphinema americanum</i> , <i>Criconemella</i> sp., <i>Pratylenchus thornei</i> , <i>P. neglectus</i> , <i>Paratylenchus</i> ., <i>Helicotylenchus dihystra</i> , <i>Hemicylophora</i> , <i>Tylenchulus semipenetrans</i>)
Papa				
Caña de azúcar				
Vid, aguacate, higo, limón, naranja, toronja	3.5 - 5.0	40 a 60 días	Aplicar en forma preventiva, realizar de 2 a 3 aplicaciones en el almácigo o plantero	
Banano		60 a 90 días		
Plántulas	2.0 - 3.5	15 días		
Trasplantes				

Clasificación de las dosificaciones:

Baja: 2.0 ml/L de agua

Media: 3.5 ml/L de agua

Alta: 5.0 ml/L de agua



Animal Care Products S.A. de C.V

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int. 304. Col. Centro Sur. C.P. 76090. Querétaro, Qro., México.
Tel.: 442 215 1980 / E-mail: administracion@agricare-inc.com



FICHA TÉCNICA
ACP ROOTFORT*
COMPLEJO BOTÁNICO

PRESENTACIÓN:

Envase de 1, 5 y 20 litros.

ADVERTENCIAS:

- Una vez mezclado el producto, tiene una vigencia de 7 días. Preferentemente prepare solo la cantidad que va a utilizar.
- Para producciones a cielo abierto, preferentemente se recomienda aplicar en condiciones climatológicas favorables, tales como: viento ligero, temperatura media y sin lluvia. Esto para evitar la deriva y lograr una dispersión y adherencia óptimas.
- Este producto es compatible con insecticidas, fungicidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, coadyuvantes, acondicionadores y demás insumos agrícolas, sean estos de origen orgánico o químico.
- Realizar las pruebas de compatibilidad en pequeñas porciones antes de hacer la mezcla total.

PRECAUCIONES:

- Almacene en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- No almacenar a más de 45° C.
- No utilice el producto en una forma diferente a la recomendada.

CONSULTE AL TÉCNICO ESPECIALISTA

HECHO EN MÉXICO PARA:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.



Animal Care Products S.A. de C.V

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int. 304. Col. Centro Sur. C.P. 76090. Querétaro, Qro., México.
Tel.: 442 215 1980 / E-mail: administracion@agricare-inc.com